



Specifiche del Prodotto



Linea Professionale

DIESEL

EXTREME CLEANER

Pulitore estremo per motori diesel

Diesel Clean 3

Wynn's Diesel Extreme Cleaner è un additivo per motori Diesel, che fornisce una forte pulizia a partire dal serbatoio in tutto il sistema di alimentazione

Proprietà

- ✓ Pulizia completa e rapida dell'intero sistema di alimentazione già da un pieno del serbatoio.
- ✓ Protezione dei sistemi di iniezione ad alta pressione (TDI, HDI, ...).
- ✓ Pulisce istantaneamente e protegge gli iniettori, ripristina e mantiene ideale lo spruzzo degli iniettori.
- ✓ Ripristina le prestazioni del motore, fornisce un regime regolare ed evita problemi di avviamento.
- ✓ Impedisce intasamento dei sistemi EGR.
- ✓ Protegge e lubrifica gli iniettori e pompe.
- ✓ Aumenta l'affidabilità del motore e l'economia.
- ✓ Compatibile con motorizzazioni Euro 5 / Euro 6.
- ✓ Compatibile con diesel EN 590.
- ✓ Compatibile con tutti i sistemi di post-trattamento.

Applicazioni

- ✓ Per tutti i motori diesel, inclusi common rail ed iniettore pompa.
- ✓ Per tutti i diesel e biodiesel fino a B30.

Istruzioni d'uso

- ✓ Per un effetto di pulizia ottimale, aggiungere una bottiglia di 500 ml fino a 60 litri di gasolio.
- ✓ In caso di gravi incrostazioni del motore, aggiungere una bottiglia di 500 ml per almeno 30 litri di gasolio.
- ✓ **Bottiglia adatta anche per i nuovi serbatoi con sistema senza tappo.**

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.




Imballo


PN 12292 – 12x500 ml – FR/DE/IT/NL/EL
 PN 12293 – 12x500 ml – EN/ES/RU/PT/HU

Nota

Per una perfetta pulizia del motore diesel, si consiglia di utilizzare 2 prodotti insieme:
Diesel Extreme Cleaner: pulisce il sistema di alimentazione, la "parte umida" del motore.
Diesel EGR Extreme Cleaner (Aerosol - W23379): Pulisce il collettore di aspirazione dell'aria e le valvole di aspirazione, la "parte secca" del motore.



Per una perfetta pulizia del turbocompressore, si consiglia di utilizzare 2 prodotti insieme:
Diesel Extreme Cleaner: Pulisce il sistema di alimentazione del motore.
Turbo Cleaner (Aerosol - W28679): Pulisce e sblocca turbocompressori sporchi con o senza smontaggio.



Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.



Wynn's si adopera per raggiungere elevati standard di qualità e aggiorna i propri prodotti secondo le più recenti tecnologie motoristiche.

Specifiche del Prodotto

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.com

I dati sulle proprietà e le applicazioni dei nostri prodotti indicati sono forniti in buona fede e si basano sulle nostre ricerche ed esperienze pratiche eseguite presso i nostri laboratori. A causa della vasta gamma di applicazioni, è impossibile menzionare tutti i dettagli dei prodotti e decliniamo qualsiasi obbligo o conseguente responsabilità da usi scorretti o impropri. Quando una nuova formulazione di un prodotto esce dal nostro laboratorio dopo lo sviluppo tecnico, i dati relativi alle precedenti non sono più validi.